

T.C.
STANBUL ANADOLU
25. CRA DA RES
2018/345 TLMT.

TA INIRIN AÇIK ARTIRMA LANI

A a ıda cins, miktar ve de erleri yazılı mallar satı a çıkarılmı olup:

Birinci artırmanın a a ıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılaca ı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadı ı takdirde, yine a a ıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılaca ı; u kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen de erinin %50'sini bulmasının ve satı isteyen alaca ına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan ba ka paraya çevirme ve payların payla tırma giderlerini geçmesinin art oldu u; birinci artırmadan on gün önce ba lamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci artırmada istekli bulunmadı ı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki be inci günden ba lamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun satı bedeli üzerinden a a ıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olaca ı ve satı artnamesinin icra dosyasından görülebilece i; gideri verildi i takdirde artnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize ba vurmaları ilan olunur. 26/07/2020

Gül ah BED R
Cra Müdür Yardımcısı
182046

1. hale Tarihi : 22/09/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.				
2. hale Tarihi : 15/10/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.				
hale Yeri : ERTU RULGAZ MAH AYDOS CAD MELEK OTU SOK NO 10 PEND K STANBUL				
No	Takdir Edilen De eri TL.	Adedi	KDV	Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1	10.000,00	1	%18	34 AN 5892 PLAKALI 2004 MODEL BEYAZ RENKL PEUGEOT MARKA PARTNER MODEL PANELVAN ARAÇIN ARKA K CAMLARI HASARLI. SOL STOP HASARLI SA STOP LAMBASI YOK. SA ÖN ÇAMURLUK HASARLI. TEKERLEKLER N K VAZ YETTE ARACIN MUHTEL F YERLER NDE Ç Z KLER MEVCUT ANAHTAR RUHSAT YOK K KOLTUKLU OLUP ANAHTAR OLMADI INDAN ARACIN ÇALI IR VAZ YETTE OLUP OLMADI I TESP T ED LEMED .

(K m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e kar ılıklı gelmektedir.